



# Pluserelina

## Forma farmacéutica:

Hormonal.

## Composición

Buserelina acetato 0,0042 mg. Vehículo c.s.p 1 ml. Equivale a 0,0040 mg de Buserelina.

## Indicaciones

Inductor de la ovulación, tanto en caso de desórdenes ováricos (ej. Quistes) como en programas de mejoramiento de los índices de concepción en las especies indicadas.

## Especies de destino

Bovinos y equinos.

## Dosis y vías de administración

Vacas: 0,01 a 0,02 mg totales (2,5 a 5ml totales). Yeguas: 0,04 mg totales (10 ml totales). Administrar intramuscular profunda, subcutánea o intravenosa. En equinos utilizar preferente vía intravenosa.

## Intervalo entre dosis y duración del tratamiento

El intervalo entre dosis y duración del tratamiento es variable dependiendo de la patología a tratar, respuesta clínica o programa de inducción de la ovulación.

## Contraindicaciones y advertencias

No administrar a hembras preñadas.

## Precauciones especiales para su utilización

Verificar que el producto se encuentre dentro del período de validez declarado en la etiqueta.

## Restricciones de uso

No necesita tiempos de retiro pre-faena ni pre-ordeño.

## Presentación

Frasco de 50ml.

