

# Promotor<sup>®</sup> 43



## ES Premezcla

**Aditivos/1kg:** Vitaminas, provitaminas y sustancias químicamente definidas de efecto análogo:

Vitamina A (3a672a) 5.250.000 UI; Vitamina D<sub>3</sub> (3a671) 625.000 UI; Vitamina E (3a700i, contenido en alfa-tocoferol 50%) 3000 UI; Vitamina K<sub>3</sub> (3a710) 4 g; Niacina (3a314) 12 g; Pantotenato Cálcico-D (3a841) 2,5 g; Vitamina B<sub>6</sub> (3a831) 0,60 g; Vitamina B<sub>2</sub>, 1,2 g; Vitamina B<sub>1</sub> (3a820) 0,7 g; Biotina (3a880) 0,002 g; Vitamina B<sub>12</sub> (3a835) 0,0025 g; Vitamina C (3a300) 7,5 g; Ácido fólico (3a316) 0,2 g.

**Aminoácidos, sus sales y análogos:** DL metionina técnicamente pura (3c301) 200 g, L-Lisina monohidrocloreto (3c322) 25 g. La suplementación con L-lisina, en particular a través del agua de bebida, debe tener en cuenta todos los aminoácidos esenciales y condicionalmente esenciales para evitar desequilibrios

**Compuestos saborizantes:** 1,6 g

**Soporte:** Dextrosa, Lactosa, Caseinato

**Instrucciones de uso:** Desequilibrios y deficiencias de aminoácidos o vitaminas. Aves (≤ 14 días) 2 g/ Kg de pienso durante 5 días. Aves (> 14 días) 1,9 g/ Kg de pienso durante 5 días. Conejos: 3 g/Kg de pienso durante 7 días. Ganado mayor: 1 Kg/Tonelada de pienso, durante 5 días. Si el aditivo se administra a través del agua para beber, se debe evitar el exceso de proteínas. Conservar en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz.

Nº Autorización Fabricante: αESP25101154

Nº Autorización: αESP08100025

Lote/Batch.:

Utilizar preferentemente antes de / Best-before:

**LABORATORIOS CALIER, S.A.** C/ Barcelonès, 26 (El Ramassar)  
08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona) España/Spain

## EN Premix

## 10x100 g

**Additives/1kg:** Vitamins, provitamins and substances defined chemically of similar effect:

Vitamin A (3a672a) 5.250.000 IU; Vitamin D<sub>3</sub> (3a671) 625.000 IU; Vitamin E (3a700i, alpha-tocoferol content 50%) 3000 IU; Vitamin K<sub>3</sub> (3a710) 4 g; Niacin (3a314) 12 g; Calcium-D Pantotenate (3a841) 2.5 g; Vitamin B<sub>6</sub> (3a831) 0.60 g; Vitamin B<sub>2</sub>, 1.2 g; Vitamin B<sub>1</sub> (3a820) 0.7 g; Biotin (3a880), 0.002 g; Vitamin B<sub>12</sub> (3a835) 0.0025 g; Vitamin C (3a300) 7.5 g; Folic acid (3a316) 0.2 g

**Amino acids, their salts and analogues:**

DL-methionine, technically pure (3c301) 200 g, L-Lysine monohydrochloride (3c322) 25 g. The supplementation with L-lysine, in particular via water for drinking, should take into account all essential and conditionally essential amino acids in order to avoid imbalances.

**Flavouring compounds:** 1.6 g

**Support:** Dextrose, Lactose, Caseinate

**Instructions for use:** Aminoacid or vitamin deficiencies and disorders. Poultry (≤ 14 days) 2 g / Kg of feed during 5 days. Poultry (> 14 days) 1.9 g / Kg of feed during 5 days. Rabbits: 3 g / Kg of feed during 7 days. Livestock: 1 Kg / ton of feed during 5 days. If the additive is administered via water for drinking protein excess should be avoided. Keep the container closed and in a cool place.

Manufacturer Authorisation number: αESP25101154

Authorisation number: αESP08100025

