

## STOMEK

**Alimento complementar para cães e gatos**  
**Suporte fisiológico da função gástrica.**

### **COMPOSIÇÃO:**

Maltodextrinas, proteína animal hidrolisada, polifenóis vegetais de lignocelulose hidrolisada, produtos derivados do processamento de plantas (Pó de *Opuntia Ficus Indica*), produto de espécies de *Lactobacillus*, rico em proteínas (*L. rhamnosus* SGL06 tindalizado, *L. Reuteri* SGL01 tindalizado).

### **Constituintes analíticos:**

Proteína bruta:	7,80%
Óleos e gorduras brutas:	6,10 %
Cinzas brutas:	9,30 %
Fibra bruta:	26,00 %

### **Aditivos por kg:**

2b Produtos naturais botanicamente definidos	
Matricaria Recutita d.e. (Camomila)	83.250 mg
Glycyrrhiza glabra em pó (Alcaçuz)	83.250 mg
489-t Tintura de Gengibre	63.270 mg
09211 Tributirato de glicerol (microencapsulado)	4442 mg

### **MODO DE UTILIZAÇÃO:**

Quantidades recomendadas:

1 comprimido por 10Kg p.c. ao dia ou dividido antes das principais refeições.

0 – 5 Kg: 1/2 comprimido

5 – 10 Kg: 1 comprimido

10– 20 Kg: 2 comprimidos

>20Kg: 3 comprimidos

Administrar por via oral.

Administrar pelo menos durante 20 – 30 dias. Caso seja necessário poderá ser estendido o período de administração.

### **Situações de náuseas e hiperacidez:**

Gengibre e alcaçuz ajudam a combater as náuseas e a hiperacidez gástrica.

**Situações agudas:**

A Camomila, devido à sua atividade espasmolítica, e o figo-da-índia, ao criar uma barreira no estômago, ajudam nos sintomas de gastrite.

**Situações crónicas:**

Através da ação indireta, o tributirato (microencapsulado) e as bactérias do ácido láctico tinalizado suportam a ação de Stomek ao longo do tempo.

**FABRICADO POR:**

DRN s.r.l.

Nextmune Italy srl

Via bellisario, 23/25

26020 palazzo pignano

Cremona

Itália

Autorização fabricante: aIT000187AL

[customer@drnsrl.it](mailto:customer@drnsrl.it)

**COMERCIALIZADO POR:**

Calier Portugal, S.A.

Centro Empresarial Sintra-Estoril II

Rua Pé de Mouro

Estrada de Albarraque

2710 – 335 Sintra

[calier@calier.pt](mailto:calier@calier.pt)

NII: aPT5AA07355

Caixa com 32 comprimidos de 1500 mg.

Caixa com 16 comprimidos de 1500 mg.

Lote:

Consumir de preferência antes de: